

CONVERTA

System modułowy dla lotnictwa i astronautyki, przemysłu i warsztatów – do wszystkich zadań przy pracach konserwacyjnych i montażowych

- zawsze w zasięgu ręki
- różnorodne możliwości zestawiania
- do przewożenia lub przenoszenia
- system wymiennych szuflad i zamykanych kaset; blokowane szuflady na kasety wyjmowane tylko w pozycji wysuniętej; spód wyłożony antypoślizgowym, olejoodpornym tworzywem gumowym
- możliwość wymiany kaset na standardowe szuflady (takie jak w wózkach warsztatowych i skrzyniach narzędziowych, z wyjątkiem wózka Nr 93)
- zabezpieczenie przed wywróceniem – możliwość wysunięcia tylko jednej szuflady w tym samym czasie
- możliwość wyposażenia w system wytłoczek STAHLWILLE
- zamykana na zamek bębnowy z blokadą centralną; na życzenie możliwy klucz centralny pasujący do wielu skrzynek i wózków
- uchwyty na pojemniki z aerozolem
- solidna płyta robocza z tworzywa sztucznego, olejoodporna i odporna na skydrol z przegródkami na małe elementy
- możliwość zestawienia z wózkiem warsztatowym Nr 93 i Nr 97
- malowane elementy pokryte przyjaznym dla środowiska lakie rem



920 + R920

920 + 921

920 + 922



920 + 93R

920 + 97/7R

920

Skrzynia na kasety


z pięcioma szufladami i pięcioma kasetami.

Z kompletem kółek Nr R 920 także jako wózek warsztatowy.

Z dwoma zdejmowanymi uchwytami na pojemniki z aerozolem po obu stronach skrzyni na kółkach i z dwoma zintegrowanymi uchwytami do przenoszenia skrzyni. Szuflady, w których umieszcza się kasety, mogą zostać zablokowane i wyciągnięte w pozycji otwartej.

Kasety po dwie 530 x 350 x 38 mm, po dwie 530 x 350 x 68 mm i jedna 530 x 350 x 108 mm można wymienić na standardowe szuflady.

Na wierzchniej części skrzyni znajduje się olejoodporna i odporna na skydrol płyta z tworzywa sztucznego z przegródkami




Kod	kolor	może być łączony z Nr	ΔΔ kg
81 48 00 00	czerwony RAL 3020	920; 921; 922; 93R; 94R; 94/6R; 97/6KM R; 97/6M. R; 97/7R; 97/8R; 98R	46

921

Skrzynia na kółkach z drzwiczkami odchylanymi

z 4 kółkami Ø 125 mm, z tego dwa skłętne (jedno z hamulcem postojowym). Drzwiczki odchylane do wewnątrz, koloru srebrnego. Pojemne wnętrze, bez szuflad. Na wierzchniej części skrzyni znajduje się olejoodporna i odporna na skydrol płyta z tworzywa sztucznego z przegródkami. Po obu stronach skrzyni można przymocować dodatkowo uchwyty na pojemniki z aerozolem Nr SDH 921 (należy zamawiać oddzielnie)



Kod	kolor	może być łączony z Nr	ΔΔ kg
81 48 00 01	czerwony RAL 3020	94R; 94/6R; 920	20

922 Skrzynia na kółkach z szufladami

z 4 kółkami Ø 125 mm, z tego dwa skrętne (jedno z hamulcem postojowym). Z 5 szufladami koloru srebrnego (wielkość szuflad: 3 sztuki - 50 mm, 1 sztuka 80 mm, 1 sztuka 100 mm wysokości). Szuflady mogą zostać zablokowane i wyciągnięte w pozycji otwartej. Szuflady można wymienić na kasety z wyjątkiem szuflady o wysokości 100 mm. Na wierzchniej części skrzyni znajduje się olejoodporna i odporna na skydrol płyta z tworzywa sztucznego z przegródkami. Po obu stronach skrzyni można przymocować dodatkowo uchwyty na pojemniki z aerozolem Nr SDH 921 (należy zamawiać odrębnie)



Kod	kolor	może być łączony z Nr	Δ kg
96 48 00 01	czerwony RAL 3020	920; 94R; 94/6R	37,4

Akcesoria CONVERTA

920C-SCH Szuflada na kasety

pokryta przyjaznym dla środowiska lakierem proszkowym koloru srebrnego. Do kaset Nr 920 C



Kod	Δ kg
81 48 10 00	1,85

920C Kasety

pokryte przyjaznym dla środowiska lakierem proszkowym koloru srebrnego, pasującego do szuflad na kasety Nr 920 C-SCH



Kod	Nr	wymiary ok. w mm	może być łączony z Nr	Δ kg
81 48 10 50	920 C 50	530 x 350 x 38	920; 922; 94; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98	2,9
81 48 10 80	920 C 80	530 x 350 x 68	920; 922; 92GL; 94; 94/6; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98	3,3
81 48 11 20	920 C 120	530 x 350 x 108	920; 92GL; 97/6KM; 97/6M.; 97/8; 98	3,7

924 Blokada kaset

chroniona patentem DBGM, z przyssawką do zawieszania kaset lub podobnych pojemników, np. kompletów kluczy nasadowych; zapobiega zsunięciu się z pochyłych powierzchni roboczych np. z powierzchni nośnych samolotów



Kod	Δ kg
80 48 00 00	0,16

Wózki warsztatowe; skrzynie narzędziowe i ich akcesoria

93 Wózek warsztatowy

po obu stronach żaluzje, zamek centralny. 4 szuflady z blokadą na prowadnicach kulkowych, obustronnie wysuwane. Zintegrowane uchwyty w ściankach bocznych. Zdejmowane uchwyty na pojemniki z aerozolem itp. Możliwość wyposażenia w wytłoczki z tworzywa sztucznego STAHLWILLE i w wytłoczki TCS (patrz strona 12, 13, 30-48). Możliwość zestawienia z walizką na narzędzia Nr 94 i Nr 94/6



Kod	Nr	kolor	Δ kg
81 41 00 11	93G	zielony	39
81 41 00 16	93R	czerwony, RAL 3020	39
81 41 00 13	93B	niebieski, RAL 2703035	39

97/6M. Wózek warsztatowy


kółka z podwójnym łożyskiem, hamulec postojowy i 6 wyjmowanych szuflad z całkowitym wysuwem, uchwyty na ręcznik papierowy i pojemniki z aerozolem. Możliwość wyposażenia w wylłoczki z tworzywa sztucznego STAHLWILLE i wylłoczki TCS (patrz strona 12, 13, 30-48). Płyta robocza z przegrodami. Zamykany centralnie na zamek bębnowy. Możliwość zestawienia z walizką na narzędzia Nr 94 i Nr 94/6



Kod	Nr	kolor	kg
81150020	97/6M. G	zielony	49,3
81150021	97/6M. R	czerwony, RAL 3020	49,3

97/6KM Wózek warsztatowy

z wielofunkcyjną masywną płytą roboczą Nr 913/1, plastikowymi osłonami na uchwytach i narożach. 6 dużych szuflad z całkowitym wysuwem. Możliwość wyposażenia w wylłoczki z tworzywa sztucznego. Po obu stronach wnęki do indywidualnego wykorzystania, z perforacją na haki Nr 8031-8041. Dwie pary kółek z hamulcem postojowym. Centralny zamek. Możliwość zestawienia z walizką na narzędzia Nr 94 i Nr 94/6 oraz doposażenia w dodatkowy panel roboczy nr 913/2 oraz wielofunkcyjny panel perforowany Nr 913/3 (należy zamawiać osobno)



Kod	Nr	kolor	kg
81150022	97/6KM G	zielony	48,5
81150024	97/6KM R	czerwony, RAL 3020	48,5
81150023	97/6KM B	niebieski, RAL 2703035	48,5

97/7 Wózek warsztatowy

kółka z podwójnym łożyskiem, hamulec postojowy i 7 wyjmowanych szuflad z całkowitym wysuwem. Możliwość wyposażenia w wylłoczki z tworzywa sztucznego STAHLWILLE i wylłoczki TCS (patrz strona 12, 13, 30-48). Po obu stronach wnęki do indywidualnego wykorzystania, z perforacją na haki Nr 8031 - 8041. Uchwyty na ręcznik papierowy i pojemniki z aerozolem. W ściankach bocznych zintegrowane uchwyty. Płyta robocza z przegrodami. Zamykany centralnie na zamek bębnowy. Możliwość zestawienia z walizką na narzędzia Nr 94 i Nr 94/6



Kod	Nr	kolor	kg
81150000	97/7G	zielony	50
81150011	97/7R	czerwony, RAL 3020	50
81150013	97/7B	niebieski, RAL 2703035	50

97/8 Wózek warsztatowy

8 dużych szuflad z całkowitym wysuwem. Możliwość wyposażenia w standardowe wylłoczki z tworzywa sztucznego oraz wylłoczki TCS (patrz strona 12, 13, 30-48). Po obu stronach wnęki do indywidualnego wykorzystania, z perforacją na haki Nr 8031-8041. Z płytą roboczą z przegrodami, z przegródkami na małe elementy; uchwyty na ręcznik papierowy i pojemniki z aerozolem. Centralny zamek. Możliwość zestawienia z walizką na narzędzia Nr 94 i 94/6



Kod	Nr	kolor	kg
81150030	97/8G	zielony	55
81150031	97/8R	czerwony, RAL 3020	55
81150032	97/8B	niebieski, RAL 270 30 35	55

98 Wózek warsztatowy

z nasadzaną płytą roboczą o powłoce gumowej;
6 szuflad z blokadą na prowadnicach kulowych,
obustronnie wysuwanych. Po obu stronach wnęki do indywidualnego
wykorzystania, z perforacją na haki Nr 8031-8041.
Centralny zamek. Możliwość zestawienia z walizką na narzędzia
Nr 94 i 94/6



Kod	Nr	kolor	ΔΔ kg
81 17 00 00	98G	zielony	50,5
81 17 00 02	98R	czerwony, RAL 3020	50,5
81 17 00 01	98B	niebieski, RAL 2703035	50,5

94 Skrzynia narzędziowa

5 wymiowych szuflad z pełnym wysuwem. Zintegrowane uchwyty
w ściankach bocznych. Zamykana centralnie na zamek bębnowy.
Możliwość wyposażenia w wycłoczki z tworzywa sztucznego
STAHLWILLE i wycłoczki TCS (patrz strona 12, 13, 30-48). Może być
umieszczona na wózkach warsztatowych Nr 93, Nr 97/KM, Nr 97/6M.,
Nr 97/7, Nr 97/8 i Nr 98



Kod	Nr	kolor	ΔΔ kg
81 43 00 11	94G	zielony	32,5
81 43 00 12	94R	czerwony, RAL 3020	32,5
81 43 00 13	94B	niebieski, RAL 270 30 35	32,5

94/6 Skrzynia narzędziowa

5 wymiowych szuflad z pełnym wysuwem oraz jedna dodatkowa
głęboka szuflada oddzielnie zamykana. Zintegrowane uchwyty
w ściankach bocznych. Zamykana centralnie na zamek bębnowy.
Możliwość wyposażenia w wycłoczki z tworzywa sztucznego
STAHLWILLE oraz wycłoczki TCS (patrz strona 12, 13, 30-48).
Może być umieszczona na wózkach Nr 93, Nr 97/6KM, Nr 97/6M.,
Nr 97/7, Nr 97/8, Nr 98



Kod	Nr	kolor	ΔΔ kg
81 43 00 14	94/6G	zielony	32,5
81 43 00 15	94/6R	czerwony, RAL 3020	32,5
81 43 00 16	94/6B	niebieski, RAL 270 30 35	32,5

Szuflady

pokryte przyjaznym dla środowiska
lakierem proszkowym koloru
srebrnego



Kod	Nr	wymiary ok. w mm	może być łączony z Nr	ΔΔ kg
81 48 20 50	SCH 50	530 x 350 x 50	94; 97/7; 920; 922	2,5
81 48 20 80	SCH 80	530 x 350 x 80	92GL; 94; 94/6; 97/6M.; 97/7; 97/8; 920; 922	2,8
81 48 21 00	SCH 100	530 x 350 x 100	92GL; 94; 94/6; 97/6M.; 97/7; 97/8; 922	3,1
81 48 21 20	SCH 120	530 x 350 x 120	92GL; 97/6M.; 97/8	3,2

VE 50-150 Przegródka do szuflad

do dowolnego dzielenia szuflad.
Składa się z ocynkowanej
blaszanej ścianki przedniej i tylnej
oraz trzech blaszanych ścianek
dzielących.



Kod	do Nr	ΔΔ kg
81 48 40 01	92GL; 93; 94; 94/6; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 920; 922	0,7

912 Pusta wytłoczka na małe elementy

pusta wytłoczka na małe elementy takie jak śruby itd. Olejoodporna i odporna na skydrol; 8 pojemników o wymiarach każde 60 x 80 mm lub 80 x 80 mm, 2 pojemniki o wymiarach każde 100 x 165 mm lub 50 x 330 mm



Kod	do Nr	mm	ΔΔ g
8381 2070	92GL; 93; 94; 94/6; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98; 920; 922	520 x 340 x 30	330

913 Płyta robocza

Olejoodporna i odporna na skydrol.



Kod	do Nr	mm	ΔΔ g
8901 0011	93; 94; 94/6; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98; 920; 921; 922	705 x 450 x 20	936

913/1 Wielofunkcyjna płyta robocza

Szczególnie stabilna konstrukcja z dwuczęściowym uchwytem do przemieszczania.

Duża płyta robocza wraz z 11 otworami do przechowywania wkrętaków, pilników itp. oraz dodatkowymi przegrodami na małe elementy oraz 2 okrągłymi wgłębieniami do przechowywania okrągłych pojemników. 4 dodatkowe otwory do zamocowywania wielofunkcyjnego panelu perforowanego. Olejoodporna i odporna na skydrol.



Kod	do Nr	mm	ΔΔ kg
8901 0022	93; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98; 920; 921; 922	780 x 540 x 35	3,1

913/2 Przystawka

stanowi przedłużenie wielofunkcyjnej płyty roboczej Nr 913/1. Olejoodporna i odporna na skydrol.



Kod	do Nr	mm	ΔΔ kg
8901 0023	93; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98; 920; 921; 922	443 x 540 x 35	2,2

913/3 Wielofunkcyjny panel perforowany

do zamocowywania do płyty roboczej Nr 913/1; do zamocowywania rysunków technicznych i innych dokumentów na magnesach lub zawieszania narzędzi na hakach Nr 8031-8041. Składa się z 2 belek pionowych do zamontowywania w płycie i perforowanego panelu; wykończenie srebrnym lakierem



Kod	mm	ΔΔ kg
8901 0024	570 x 365 x 40	3,7

R 920 Komplet kółek

składa się z dwóch nieruchomych i dwóch ruchomych kółek, śr. 125 mm, z tego jedno z hamulcem postojowym



Kod	do Nr	ΔΔ kg
8948 0001	94; 94/6; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 98; 920; 921; 922	4,9

AB97 Pojemnik do wózka warsztatowego

Pojemność 9 l. Wszystkie malowane powierzchnie zostały pokryte przyjaznym dla środowiska lakierem koloru srebrnego



Kod	do Nr	mm	ΔΔ kg
8901 0010	92GL; 93; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98	278 x 300 x 140	1,6

SDH 921 Uchwyty na pojemniki z aerozolem

1 para, pokryte przyjaznym dla środowiska lakierem proszkowym koloru srebrnego z uchwytem na ręcznik papierowy



Kod	do Nr	ΔΔ kg
8148 3001	92GL; 93; 94; 94/6; 97/6KM; 97/6M.; 97/7; 97/8; 98; 921; 922	1

Szafki i plansze perforowane, haki i zawieszki

8002 Plansza perforowana

perforacja 9 x 9 mm, ze stabilnej blachy stalowej, 1 mm, z dwoma poprzecznymi wzmocnieniami z tyłu planszy, w których znajdują się otwory służące do zamontowania na ścianie. Powierzchnie do dowolnego zawieszania narzędzi na różnych hakach i zawieszkach Nr 8031 - 8041



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
80 02 00 01	500	1000	15	4

8124 Perforowana szafka CABINET

z zamykanymi drzwiami siatkowymi. Perforacja 9 x 9 mm. Połączenie planszy perforowanej Nr 8002 i zamykanych drzwi siatkowych. Wykonanie jak plansza perforowana Nr 8002. Narzędzia są bezpieczne, zawsze pod kontrolą, przejrzyste ułożone. Powierzchnie do dowolnego zawieszania narzędzi na różnych hakach i zawieszkach Nr 8031 - Nr 8041



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
81 24 00 01	500	1000	107	6,8

8144 Szafka warsztatowa

z płytami ze stali perforowanej na ścianie tylnej, ściankach bocznych i dolnej półce. Z przestrzenną szufladą na wysuwanych prowadnicach teleskopowych. Szafka zawiera następujące haki:

- 12 sztuk Nr 8031 rozm. 1
- 3 sztuki Nr 8031 rozm. 2
- 1 sztuka Nr 8032 rozm. 1
- 3 sztuki Nr 8034 rozm. 1
- 7 sztuk Nr 8035 rozm. 1
- 3 sztuki Nr 8036 rozm. 1
- 5 sztuk Nr 8036 rozm. 2
- 12 sztuk Nr 8036 rozm. 3
- 5 sztuk Nr 8038
- 1 sztuka Nr 8041



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
96 81 44 07	655	800	270	21,8

8031

Hak pojedynczy

do perforowanej planszy Nr 8002, do perforowanej szafki CABINET Nr 8124, szafki warsztatowej Nr 8144 i wózków warsztatowych Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8, Nr 98.



Kod	rozm.	mm	ΔΔ g	ΔΔ kg
80 31 00 30	1	30	13	5
80 31 00 60	2	60	17	5
80 31 00 90	3	90	21	5

8032

Hak podwójny prosty

do perforowanej planszy Nr 8002, do perforowanej szafki CABINET Nr 8124, szafki warsztatowej Nr 8144 i wózków warsztatowych Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8, Nr 98.



Kod	rozm.	mm	ΔΔ g	ΔΔ kg
80 32 00 30	1	30	19	3
80 32 00 60	2	60	26	3

8034

Hak podwójny

do perforowanej planszy Nr 8002, do perforowanej szafki CABINET Nr 8124, szafki warsztatowej Nr 8144 i wózków warsztatowych Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8, Nr 98.



Kod	rozm.	mm	ΔΔ g	ΔΔ kg
80 34 00 40	1	40 x 35	30	3
80 34 00 50	2	50 x 40	30	3

8035

Uchwyt kwadratowy

do perforowanej planszy Nr 8002, do perforowanej szafki CABINET Nr 8124, szafki warsztatowej Nr 8144 i wózków warsztatowych Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8, Nr 98.



Kod	rozm.	mm	ΔΔ g	ΔΔ kg
80 35 00 17	1	17 x 35	23	3
80 35 00 20	2	20 x 55	26	3

8036 Opaska sprężysta

do perforowanej planszy Nr 8002,
do perforowanej szafki CABINET
Nr 8124, szafki warsztatowej
Nr 8144 i wózków warsztatowych
Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8,
Nr 98.



Kod	roz.	mm	g	
80360012	1	12	9	6
80360018	2	18	10	6
80360024	3	24	14	6

8038 Kołczan

do perforowanej planszy Nr 8002,
do perforowanej szafki CABINET
Nr 8124, szafki warsztatowej
Nr 8144 i wózków warsztatowych
Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8,
Nr 98.



Kod	mm	g	
80380030	30 x 72	15	4

8041 Zawieszka do kluczy płaskich

do perforowanej planszy Nr 8002,
do perforowanej szafki CABINET
Nr 8124, szafki warsztatowej
Nr 8144 i wózków warsztatowych
Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8,
Nr 98.



Kod	mm	g	
80410235	235 x 144 x 47	62	1

8050 Opaska sprężysta

do perforowanej planszy Nr 8002,
do perforowanej szafki CABINET
Nr 8124, szafki warsztatowej
Nr 8144, wózków warsztatowych
Nr 97/6KM., Nr 97/7, Nr 97/8,
Nr 98 i narzędzia Nr 13216/2,
Nr 13216/3, Nr 13216/4.



Kod	roz.	mm	g	
81485006	6	6	28	1
81485012	12	12	35	1

Stoły warsztatowe

92GL Stół warsztatowy przewoźny

z 4 kółkami, z tego dwa skłębne z hamulcem postojowym,
6 wyjmowanych szuflad z całkowitym wysuwem; uchwyt na ręcznik
papierowy i pojemniki z aerozolem; wielowarstwowa płyta robocza o
grubości 30 mm z drewna bukowego. Jedna duża szafka z półką
zamykaną drzwiczkami oraz pozostałe szuflady indywidualnie
zamykane na centralny zamek jednym kluczem. Możliwość
zamocowania płyt z perforacją do użycia z hakami Nr 8031-8041.
Możliwość wyposażenia w zestawy narzędzi w wytłoczkach
STAHLWILLE w standardowych modułach lub w modułach TCS
(patrz katalog główny str. 12, 13, 30-48)



Kod	kg
85010012	73

96/3 Przewoźny stół warsztatowy

z podwoziem i opuszczaną ścianką tylną, 5 szuflad z blachy stalowej
z listwami z rowkiem na przegródki, na łożyskach rolkowych.
Uchwyt do transportu z aluminium. Automatyczna blokada każdej
szuflady zapobiega otwarciu podczas transportu. Zamykana szafka
z półką o regulowanej wysokości. Chroniona patentem płyta robocza o
grubości 50 mm, nie odkształcająca się, z wielowarstwowego drewna
bukowego klejonego wodoszczelnie, pokryta bezbarwnym lakierem.
Krawędź czołowa oklejona listwą z twardego drewna



Kod	kg
85030003	160

96 Stół warsztatowy

model podstawowy

Kod	kg
85030000	122

96/1 Przewoźny stół warsztatowy

z podwoziem

Kod	Δ kg
85 03 00 01	137

96/2 Stół warsztatowy

z opuszczaną ścianką tylną

Kod	Δ kg
85 03 00 02	144

Przenośne skrzynki narzędziowe

90 LIFTBOX

z rozkładanym podwoziem. Stabilna konstrukcja z rurek z blachy stalowej. Łatwa do przewożenia dzięki masywnym oponom kółek. Odpowiednia wysokość uchwytu ułatwia wyciąganie narzędzi. Małe wymiary i składane podwozie ułatwiają transport w każdym bagażniku. Zamykana na kłódkę.



Kod	Δ kg
81 14 00 00	21

83/010 Przenośna skrzynka narzędziowa, 3-częściowa

zamykana na kłódkę



Kod	B mm	H mm	T mm	Δ kg
81 06 00 00	420	150	200	3,66
B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość				

83/09 Przenośna skrzynka narzędziowa, 5-częściowa

zamykana na kłódkę



Kod	B mm	H mm	T mm	Δ kg
81 05 00 00	420	200	200	5,2
B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość				

446/08 Przenośna skrzynka narzędziowa, 5-częściowa

zamykana na kłódkę



Kod	B mm	H mm	T mm	Δ kg
81 07 00 00	530	200	200	5,13
B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość				

82/013 Przenośna skrzynka narzędziowa

z uchwytem do przenoszenia, zamykana na kłódkę



Kod	B mm	H mm	T mm	Δ kg
81 08 00 00	545	225	180	6,9
B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość				

84/07 Przenośna skrzynka narzędziowa

z 2 wyjmowanymi wkładkami przenośnymi i zamkiem



Kod	B mm	H mm	T mm	Δ kg
81 11 00 03	610	310	310	16,3
B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość				

13216/2 Przenośna skrzynka narzędziowa

z dwoma szufladami i centralnym zamkiem, z perforacją na wieku do mocowania zacisków Nr 8050 (strona 20, należy zamawiać osobno).



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
81 09 00 02	510	270	230	9,5

B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość

13216/3 Przenośna skrzynka narzędziowa

z trzema szufladami i centralnym zamkiem, z perforacją na wieku do mocowania zacisków Nr 8050 (strona 20, należy zamawiać osobno).



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
81 09 00 03	510	365	230	12

B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość

13216/4 Przenośna skrzynka narzędziowa

z czterema szufladami, zamykana na kłódkę; z perforacją na wieku do mocowania zacisków Nr 8050 (strona 20, należy zamawiać osobno).



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
81 09 00 04	510	415	230	15

B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość

Walizki na narzędzia**13209/1 Walizka na narzędzia z twardego tworzywa, model podstawowy**

stabilna rama aluminiowa, 2 zamki, ergonomiczna rączka, trwałe podpory wieka z przegubami, dwustronny panel na narzędzia z 21 kieszonkami na narzędzia i dodatkową kieszenią na dokumenty pod wiekiem, przegrody z ABS do podziału części dolnej



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
81 62 00 02	460	310	160	4,1

B - szerokość, H - wysokość, T - głębokość

13209/2 Walizka na narzędzia z twardego tworzywa, model Medium

jak Nr 13209/1, jednak z dodatkowym zamkiem szyfrowym; panel na narzędzia z 13 kieszonkami na narzędzia i 26 uchwytami z taśmy gumowej, osobną kieszenią na dokumenty pod wiekiem; dodatkowy panel z 13 kieszonkami i 8 uchwytami z taśmy gumowej



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
81 62 00 03	460	310	180	4,5

B - szerokość, H - wysokość, T - głębokość

13209 Walizka na narzędzia z twardego tworzywa, model Premium

jak nr 13209/1, jednak z dodatkowym zamkiem szyfrowym, tablica na narzędzia z 13 kieszonkami na narzędzia i 26 uchwytami z taśmy gumowej oraz z dodatkowym panelem na narzędzia z 11 przegródkami i torbą na małe części, osobną kieszenią na dokumenty pod wiekiem, dodatkowy panel z 13 kieszonkami i 8 uchwytami z taśmy gumowej



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
81 62 00 01	460	310	180	6

B - szerokość, H - wysokość, T - głębokość

GRIPMAT

- bez poślizgu
- bez hałasu
- bezpiecznie

910 Mata antypoślizgowa GRIPMAT

chroni narzędzia, zapobiega ich przesuwaniu się i uderzaniu o siebie. Jedna rolka starcza na jeden standardowy wózek warsztatowy z max. 7 szufladami



Kod	L mm	B mm	ΔΔ g
89 01 00 03	3800	370	930

L-długość, B-szerokość

Ścianki narzędziowe

8003/2 Ścianka z planszą perforowaną

wysokość 220 cm, szerokość 100 cm, koloru zielonego RAL 6024. Na życzenie także w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub czarnym RAL 9005. składa się z:
5 płyt stalowych perforowanych 100 x 40 cm, 1 półki dolnej, blacha stalowa, w kolorze jasnoszarym, 2 nóżek z śrubami do regulacji wysokości, 100 haków na narzędzia 170 x 9 mm, z przezroczystą powłoką, 25 haków na narzędzia 170 x 6 mm, z przezroczystą powłoką, **bez listew bocznych i oprawy oświetleniowej** (listwę boczną Nr 8024 - 1 sztuka lub Nr 8029 - 2 sztuki i oprawę oświetleniową Nr 8023N należy zamawiać osobno).



Kod	Nr	ΔΔ kg
80 03 00 00	8003/2	38
80 24 00 00	8024 (1 listwa boczna)	6
80 29 00 00	8029 (2 listwy boczne)	12
80 23 00 10	8023N (oprawa oświetleniowa)	9,4

Akcesoria do ścianki narzędziowej

8043 Półka stalowa na małe elementy

Składa się z:

1 półki 100 x 47 cm, RAL 7035, z przodu i z tyłu rowki
1 pary konsoli do zawieszania półki na ścianie perforowanej głębokość 47 cm, RAL 7035
2 listew bocznych, tworzywo sztuczne, przezroczyste, do rowków półki 100 x 7,5 cm
8 przegródek ze złączami na zazębianie, tworzywo sztuczne, przezroczyste, 47 x 7,5 cm,
5 przegródek poprzecznych, tworzywo sztuczne, przezroczyste, 8,4 x 7,5 cm
25 przegródek poprzecznych, tworzywo sztuczne, przezroczyste, 16,8 x 7,5 cm
1 szyny na ceny, tworzywo sztuczne, 100 cm
1 folii powlekającej do szyn na ceny, czarna, 100 cm



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
88 10 01 11	1000	80	470	11,6

B = szerokość, H = wysokość, T = głębokość

8043/1 Pokrywa półki stalowej



chroni przed kurzem i drobną kradzieżą, zamykana, 2 plastikowe separatory do mocowania, 100 x 7,5 cm



Kod	B mm	H mm	T mm	ΔΔ kg
88 10 01 10	1005	35	450	4,6

B = szerokość, H = wysokość, T = głębokość

8023N Oprawa oświetleniowa

z 1 kablem łączącym



Kod	ΔΔ kg
80 23 00 10	9,4

8023/1 Kabel instalacyjny

do opraw oświetleniowych



Kod	ΔΔ g
80 23 00 01	393

8024 Listwa boczna

bez nóżki, koloru czarnego
RAL 9005



Kod	ΔΔ kg
80240000	6

8029 2 listwy boczne

bez nóżek, koloru czarnego
RAL 9005



Kod	ΔΔ kg
80290000	12

8025 Nóżka

do listwy bocznej



Kod	ΔΔ kg
80250000	3

8026 Płyta stalowa perforowana

100 x 40 cm, koloru zielonego
RAL 6024, na życzenie także w
kolorze jasnoszarym RAL 7035



Kod	ΔΔ kg
80260000	3,8

8027 Półka dolna

blacha stalowa, w kolorze
jasnoszarym RAL 7035



Kod	ΔΔ kg
80270000	5,6

8042 Szuflada przypodłogowa

do przechowywania większych
elementów na podłodze,
blacha stalowa w kolorze
jasnoszarym
B 100 x H 18 x T 47 cm



Kod	ΔΔ kg
80420000	8

8015 Haki na narzędzia

25 sztuk, z przezroczystą powłoką,
55 x 6 mm



Kod	ΔΔ g
88100103	600

8016 Haki na narzędzia

50 sztuk,
z przezroczystą powłoką,
165 x 9 mm



Kod	ΔΔ g
88100104	5200

8017 Haki na narzędzia

25 sztuk,
z przezroczystą powłoką,
165 x 6 mm



Kod	ΔΔ g
88100105	850

8022N Haki

na szczypcę



Kod	g
88 100126	108

8044 Przegródka

ze złączami na zazębienie
47 x 7,5 cm
do dowolnego podziału stalowej
półki przypodłogowej



Kod	g
88 100112	201

8045 Przegródka poprzeczna

16,8 x 7,5 cm
do dowolnego podziału stalowej
półki przypodłogowej



Kod	g
88 100118	47

8046 Przegródka poprzeczna

8,4 x 7,5 cm
do dowolnego podziału stalowej
półki przypodłogowej



Kod	g
88 100114	21

8049 Folia powlekająca

do szyn na ceny



Kod	g
88 100117	16

8004/2 Ścianka narożna, 90°

składa się z:
5 płyt stalowych perforowanych
(lewe), wysokość 40 cm, koloru
zielonego RAL 6024,
5 płyt stalowych perforowanych
(prawe), wysokość 40 cm,
koloru zielonego RAL 6024.
Na życzenie w kolorze
jasnoszarym RAL 7035.
1 półki dolnej, blacha stalowa,
w kolorze jasnoszarym RAL 7035,
1 nóżki ze śrubą do regulacji
wysokości. **Bez listew bocznych i
narożnej oprawy oświetleniowej**
(listwę boczną Nr 8024 - 1 sztuka
lub Nr 8029 - 2 sztuki i narożną
oprawę oświetleniową Nr 8028N
należy zamawiać osobno).



Kod	D mm	B mm	H mm	T mm	g
80040000	950	660	2200	850	33,6

8028N Narożna oprawa oświetleniowa

pasuje do ścianki narożnej
Nr 8004/2. Z kablem łączącym



Kod	D mm	B mm	H mm	T mm	g
80280010	950	660	180	710	9,5

D= przekątna, B=szerokość ścianki bocznej, H=wysokość, T=głębokość

Akcesoria prezentacyjne

ST 11 Stojak na szczypce

mieści 72 pary szczypiec,
lakier czarny matowy, szczypce
układane na trzech poziomach.
Do ekspozycji na ladzie lub
zawieszenia na każdej ścianie
dostawa bez szczypiec



Kod	B mm	H mm	T mm	kg
82080001	500	200	380	4,5

B-szerokość, H-wysokość, T-głębokość

ST 97 SERVOMAT Stojak na nasadki

wolnostojący lub do zawieszania na
ściankach z płyt perforowanych, z
dowolnymi możliwościami wkładania
nasadek z napędem 1/4", 3/8" i 1/2".
Stojak jest dostarczany
z 17 standardowymi przegródkami.
Dla indywidualnych potrzeb mogą
zostać zamówione dodatkowe
przegródki
Wykonanie:
blacha stalowa lakierowana
w kolorze zielonym, pokrycie ze szkła
akrylowego 660 x 250 x 200 mm
dostawa bez nasadek



Kod	g	
82130001	6380	1

ST 97 R/1201 Przegródka

do SERVOMAT ST 97

Kod	wysokość częśc.	g	
88130001	12 mm, prosta	20	10

ST 97 R/1202 Przegródka

do SERVOMAT ST 97

Kod	wysokość częśc.	g	
88130002	12 mm, odsadzona	22	10

ST 97 R/2201 Przegródka

do SERVOMAT ST 97

Kod	wysokość częśc.	g	
88130003	22 mm, prosta	40	10

ST 97 R/2202 Przegródka

do SERVOMAT ST 97









Kod	wysokość częśc.	g	
88130004	22 mm, odsadzona	41	10

Zestawy warsztatowe

801N Duży zestaw warsztatowy

129 narzędzi









Kod	kg
97841210	29
Nr 10/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Nr 12/10Pc	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
Nr 20/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Nr 29	10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
Nr 30c Pkw	17; 19; 20,8; 22 mm
Nr 39	400 mm (2x)
Nr 39/1	600 mm (2x)
Nr 50	1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Nr 51	1/2" 13; 16 mm-5/8"; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16"; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Nr 54	1/2" 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
Nr 501	1/2" 433 mm
Nr 504/15	1/2" 397 mm
Nr 506	1/2" 300 mm
Nr 509/2	1/2" 52 mm
Nr 509/5	1/2" 130 mm
Nr 509/10	1/2" 255 mm
Nr 510	1/2" 71 mm
Nr 512	1/2"
Nr 100/8	200 mm
Nr 101	150 mm
Nr 104	120 x 4 mm
Nr 105	100 x 10 mm

	Nr 4722	roz. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); roz. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); roz. 5 (2 x 12 x 200 mm)
	Nr 4724	roz. 2 (1 x 5,5 x 25 mm)
	Nr 4729	roz. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 4 (0,8 x 4 x 125 mm)
	Nr 4730	roz. 1; 2; 3
	Nr 65 01 4 180	
	Nr 65 29 4 200	
	Nr 65 30 4 200	
	Nr 65 43 4 002	
	Nr 65 45 4 002	
	Nr 65 54 4 250	
	Nr 65 64 2 250	
	Nr 66 02 4 160	
	Nr 10670	300 mm
	Nr 10676	85 x 12 x 305 mm
	Nr 10960	500 g
	Nr 11095/13	0,05–1 mm
	Nr 12020	150 mm
	Nr 12025	200 mm
	Nr 12030	250 mm
	Nr 12035	200 mm
	Nr 12050	300 mm
	Nr 12150	200 mm
	Nr 12200	145 mm
	Nr 12250	
	Nr 12300	No 1–8 (4–7,5 mm)
	Nr 12320	
	Nr 12375	
	Nr 12931	3 m

802N Duży zestaw warsztatowy







131 narzędzia

Kod		kg
97 84 03 12		30,5
	Nr 12/10Pc	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
	Nr 13/26	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
	Nr 29	10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
	Nr 30c Pkw	17; 19; 20,8; 22 mm
	Nr 39	400 mm (2x)
	Nr 39/1	600 mm (2x)
	Nr 50	1½" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm

	Nr 51	1/2" 13; 16 mm-5/8"; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16"; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	Nr 54	1/2" 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
	Nr 501	1/2" 433 mm
	Nr 504/15	1/2" 397 mm
	Nr 506	1/2" 300 mm
	Nr 509/2	1/2" 52 mm
	Nr 509/5	1/2" 130 mm
	Nr 509/10	1/2" 255 mm
	Nr 510	1/2" 71 mm
	Nr 512	1/2"
	Nr 100/8	200 mm
	Nr 101	150 mm
	Nr 104	120 x 4 mm
	Nr 105	100 x 10 mm
	Nr 4722	roz. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); roz. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); roz. 5 (2 x 12 x 200 mm)
	Nr 4724	roz. 2 (1 x 5,5 x 25 mm)
	Nr 4729	roz. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 4 (0,8 x 4 x 125 mm)
	Nr 4730	roz. 1; 2; 3
	Nr 65 01 4 180	
	Nr 65 29 4 200	
	Nr 65 30 4 200	
	Nr 65 43 4 002	
	Nr 65 45 4 002	
	Nr 65 54 4 250	
	Nr 65 64 2 250	
	Nr 66 02 4 160	
	Nr 10670	300 mm
	Nr 10676	85 x 12 x 305 mm
	Nr 10960	500 g
	Nr 11095/13	0,05–1 mm
	Nr 12020	150 mm
	Nr 12025	200 mm
	Nr 12030	250 mm
	Nr 12035	200 mm
	Nr 12050	300 mm
	Nr 12150	200 mm
	Nr 12200	145 mm
	Nr 12250	
	Nr 12300	Nr 1–8 (4–7,5 mm)
	Nr 12320	
	Nr 12375	
	Nr 12931	3 m

803N Duży zestaw warsztatowy





161 narzędzi

Kod	kg
97 84 26 13	21,1
 Nr 10/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
 Nr 10a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 15/16 x 1"
 Nr 12/10Pc	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
 Nr 12a/13Pc	5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
 Nr 13	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
 Nr 13a	3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4"
 Nr 21	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
 Nr 20a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 3/4 x 7/8; 15/16 x 1"
 Nr 23/8	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
 Nr 23a	3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 15/16 x 1"
 Nr 36 Pkw	17; 19; 20,8; 22 mm
 Nr 50	1/2" $\bigcirc$ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
 Nr 50a	1/2" $\bigcirc$ 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"
 Nr 501	1/2" $\blacksquare$ 433 mm
 Nr 504/15	1/2" $\blacksquare$ 397 mm
 Nr 506	1/2" $\blacksquare$ 300 mm
 Nr 509/2	1/2" $\blacksquare \bigcirc$ 52 mm
 Nr 509/5	1/2" $\blacksquare \bigcirc$ 130 mm
 Nr 509/10	1/2" $\blacksquare \bigcirc$ 255 mm
 Nr 510	1/2" $\blacksquare \bigcirc$ 71 mm
 Nr 512	1/2" $\blacksquare$
 Nr 100	150 mm
 Nr 105	120 x 12 mm
 Nr 108	150 x 4; 150 x 6 mm
 Nr 4720	roz. 3 (1 x 5,5 x 100 mm); roz. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm); roz. 6 (1,6 x 8 x 175 mm); roz. 7 (1,6 x 10 x 200 mm)
 Nr 4724	roz. 2 (1 x 5,5 x 25 mm)
 Nr 4729	roz. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm)
 Nr 4730	roz. 1; 2; 3
 Nr 65 01 4 200	
 Nr 65 09 5 140	
 Nr 65 51 6 240	
 Nr 66 02 4 160	
 Nr 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

 Nr 10760aCV/10	1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
 Nr 10970	1 lb.
 Nr 12050	300 mm






804N Duży zestaw warsztatowy

106 narzędzi

Kod	kg
97 84 27 14	12,7
 Nr 12/10Pc	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
 Nr 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
 Nr 40/13/6	1/4" $\bigcirc$ No 40 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415
 Nr 50	1/2" $\bigcirc$ 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
 Nr 51	1/2" $\bigcirc$ 16 mm-5/8"; 20,8 mm-13/16"
 Nr 506	1/2" $\blacksquare$ 300 mm
 Nr 509/5	1/2" $\blacksquare \bigcirc$ 130 mm
 Nr 509/10	1/2" $\blacksquare \bigcirc$ 255 mm
 Nr 510	1/2" $\blacksquare \bigcirc$ 71 mm
 Nr 512	1/2" $\blacksquare$
 Nr 100/8	200 mm
 Nr 101	200 mm
 Nr 105-8/6 K	Nr 105/120 x 10 mm; Nr 108/ 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
 Nr 4720	roz. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); roz. 4 (1 x 5,5 x 125 mm); roz. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm); roz. 6 (1,6 x 8 x 175 mm)
 Nr 4728	roz. 1 (0,4 x 2,5 x 50 mm)
 Nr 4730	roz. 1; roz. 2
 Nr 65 01 4 180	
 Nr 65 29 4 200	
 Nr 65 51 6 240	
 Nr 65 64 2 250	
 Nr 66 02 4 160	
 Nr 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 Nr 10955	35 mm $\varnothing$
 Nr 10960	500 g
 Nr 11095/20	0,05-1 mm
 Nr 12020	150 mm
 Nr 12251	
 Nr 12321	
 Nr 12375	




811N Zestaw dla warsztatów samochodowych

84 narzędzia

Kod		kg
97 84 13 11		16
	Nr 10/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
	Nr 20/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
	Nr 39	400 mm (2x)
	Nr 50	1/2" $\bigcirc$ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm
	Nr 51	1/2" $\bigcirc$ 16 mm-5/8"; 20,8 mm-13/16"
	Nr 54	1/2" $\bigcirc$ 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
	Nr 504/15	1/2" $\blacksquare$ 397 mm
	Nr 506	1/2" $\blacksquare$ 300 mm
	Nr 509/2	1/2" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 52 mm
	Nr 509/5	1/2" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 130 mm
	Nr 509/10	1/2" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 255 mm
	Nr 510	1/2" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 71 mm
	Nr 512	1/2" $\blacksquare$
	Nr 100/8	200 mm
	Nr 101	150 mm
	Nr 104	120 x 4 mm
	Nr 105	100 x 10 mm
	Nr 4722	roz. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); roz. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); roz. 5 (2 x 12 x 200 mm)
	Nr 4724	roz. 2 (1 x 5,5 x 25 mm)
	Nr 4729	roz. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 4 (0,8 x 4 x 125 mm)
	Nr 4730	roz. 1; 2; 3
	Nr 65 01 4 180	
	Nr 65 29 4 200	
	Nr 65 30 4 200	
	Nr 65 43 4 002	
	Nr 65 45 4 002	
	Nr 65 54 4 250	
	Nr 65 64 2 250	
	Nr 66 02 4 160	
	Nr 10670	300 mm
	Nr 10676	85 x 12 x 305 mm
	Nr 10960	500 g
	Nr 12375	

3027 Zestaw dla elektryków

78 narzędzi

Kod		kg
97 84 31 01		6,3
	Nr 13	6; 7 mm
	Nr 13/9	9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
	Nr 40/23/6N	1/4" $\bigcirc$ Nr 40 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Nr 41K 0,6 x 3,5; 1 x 5,5; 1,2 x 8 mm Nr 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm Nr 44P: roz. 1; 2; 3; 4 Nr 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415
	Nr 46	3/8" $\bigcirc$ 12; 20,8 mm
	Nr 4600	3/8" $\bigcirc$ 16 mm
	Nr 425	3/8" $\blacksquare$ 165 mm
	Nr 428	3/8" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 46 mm
	Nr 427/6	3/8" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 160 mm
	Nr 4724	roz. 2
	Nr 4728	roz. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 4 (0,8 x 4 x 125); roz. 6 (1 x 5,5 x 200)
	Nr 4730	roz. 1; roz. 2
	Nr 4734	roz. 2
	Nr 10546	roz. 3
	Nr 10551	roz. 1 + 2
	Nr 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	Nr 7756	3-48 V
	Nr 65 01 5 180	
	Nr 65 29 5 160	
	Nr 65 30 5 160	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 66 02 4 140	
	Nr 66 22 5 160	
	Nr 10641	
	Nr 10956	$\varnothing$ 35 mm
	Nr 1551	do roz. styków $\square$ 2,8 mm
	Nr 1552	do roz. styków $\square$ 5,8 mm
	Nr 1560	Zawartość: 1 szt. Nr 1501 narzędzie do demontażu do średnicy styków $\varnothing$ 1,5 mm 1 szt. Nr 1502 narzędzie do demontażu do średnicy styków $\varnothing$ 3,5 mm 1 szt. Nr 1503 narzędzie do demontażu do średnicy styków $\varnothing$ 4,0 mm z tulejką montażową ABS (Lkw) Nr 1523 2 szt. Nr 1511 tulejka do demontażu do średnicy styków $\varnothing$ 1,5 mm (1 szt. zamontowana) 2 szt. Nr 1512 tulejka do demontażu do średnicy styków $\varnothing$ 3,5 mm (1 szt. zamontowana) 2 szt. Nr 1513 tulejka do demontażu do średnicy styków $\varnothing$ 4,0 mm z tulejką montażową ABS Nr 1523

Zestawy narzędzi w wytłoczkach z tworzywa sztucznego

806/10 Zestaw narzędzi

98 narzędzi, w wytłoczkach z tworzywa sztucznego (system konstrukcji modułowej patrz strona 13, 32-39), pasujących do stołu warsztatowego Nr 92, wózka warsztatowego Nr 93, Nr 97/6KM, Nr 97/6M., Nr 97/7, Nr 97/8; walizki na narzędzia Nr 94, Nr 94/6, skrzyni na kasety Nr 920 i Rollbox Nr 922

Kod	kg
98 83 00 01	13,35



98 83 81 20



98 83 81 27



98 83 81 20



98 83 81 30



98 83 81 12



98 83 81 13



98 83 81 19



98 83 81 21



98 83 81 23



98 83 81 25

	Nr 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
	Nr 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
	Nr 40	1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	Nr 400	1/4" 150 mm
	Nr 404	1/4" 116 mm
	Nr 405/2	1/4" 54 mm
	Nr 405/6	1/4" 150 mm
	Nr 407	1/4" 38 mm
	Nr 412	1/4"
	Nr 415	1/4"

	Nr 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
	Nr 52	1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	Nr 506	1/2" 300 mm
	Nr 509/2	1/2" 52 mm
	Nr 509/5	1/2" 130 mm
	Nr 509/10	1/2" 255 mm
	Nr 510	1/2" 71 mm
	Nr 512	1/2"
	Nr 4720	roz. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); roz. 4 (1 x 5,5 x 125 mm); roz. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
	Nr 4730	roz. 1; 2; 3
	Nr 65 01 5 180	
	Nr 65 29 5 200	
	Nr 65 43 4 002	
	Nr 65 45 4 002	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 64 2 250	
	Nr 66 02 5 160	
	Nr 102	175 mm
	Nr 108	150 x 6; 175 x 6 mm
	Nr 109	roz. 6; 100 x 3,4 mm
	Nr 10956	ø 35 mm
	Nr 10960	500 g

Pusty zestaw wytłoczek

Kod	g
96 83 81 01	2320

806/9 TCS Zestaw narzędzi TCS



98 narzędzi, w wytłoczkach TCS (system TCS - patrz strona 12, 40-48), pasujących do stołu warsztatowego Nr 92, wózka warsztatowego Nr 93, Nr 97/6KM, Nr 97/6M., Nr 97/7, Nr 97/8; walizki na narzędzia Nr 94 i 97/6, walizki na kasety Nr 920 i skrzyni Rollbox Nr 922.

Kod	kg
98 83 00 04	12,53



98 83 81 75



98 83 81 76



98 83 81 77



98 83 81 78



98 83 81 79



98 83 81 80



98 83 81 81



98 83 81 82



98 83 81 83

	Nr 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
	Nr 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
	Nr 40	1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	Nr 400	1/4" 150 mm
	Nr 404	1/4" 116 mm
	Nr 405/2	1/4" 54 mm
	Nr 405/6	1/4" 150 mm
	Nr 407	1/4" 38 mm
	Nr 412	1/4"
	Nr 415	1/4"
	Nr 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

	Nr 52	1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	Nr 506	1/2" 300 mm
	Nr 509/2	1/2" 52 mm
	Nr 509/5	1/2" 130 mm
	Nr 509/10	1/2" 255 mm
	Nr 510	1/2" 71 mm
	Nr 512	1/2"
	Nr 4720	roz. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); roz. 4 (1 x 5,5 x 125 mm); roz. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
	Nr 4730	roz. 1; 2; 3
	Nr 65 01 5 180	
	Nr 65 29 5 200	
	Nr 65 43 4 002	
	Nr 65 45 4 002	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 64 2 250	
	Nr 66 02 5 160	
	Nr 102	175 mm
	Nr 108	150 x 6; 175 x 6 mm
	Nr 109	roz. 6; 100 x 3,4 mm
	Nr 10956	Ø 35 mm
	Nr 10960	500 g



Tool Control System

System modułowy gwarancji bezpieczeństwa

- zaprojektowany do naszych wózków i skrzyń warsztatowych
- z sygnalizacyjnym kolorem jaskrawo-żółtym dającym pewność, iż wszystkie narzędzia są na swoim miejscu




808/9 Zestaw narzędzi

101 narzędzi, w wytłoczkach z tworzywa sztucznego (system konstrukcji modułowej - patrz strona 13, 32-39), pasujących do stołu warsztatowego Nr 92, wózka warsztatowego Nr 93, Nr 97/6KM, Nr 97/6M., Nr 97/7, Nr 97/8; walizki na narzędzia Nr 94 i 97/6, walizki na kasety Nr 920 i skrzyni Rollbox Nr 922.

Kod	kg
98830002	11,7



98 83 81 30



98 83 81 05



98 83 81 06



98 83 81 10



98 83 81 11



98 83 81 33



98 83 81 32



98 83 81 24



98 83 81 31

	Nr 10	5,5 x 7; 8 x 10; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 18 x 21; 19 x 22; 22 x 24 mm
	Nr 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
	Nr 40	1/4" $\bigcirc$ 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	Nr 400	1/4" $\blacksquare$ 150 mm
	Nr 404	1/4" $\blacksquare$ 116 mm
	Nr 405/2	1/4" $\blacksquare \bigcirc$ 54 mm
	Nr 405/6	1/4" $\blacksquare \bigcirc$ 150 mm
	Nr 407	1/4" $\blacksquare \bigcirc$ 38 mm
	Nr 412	1/4" $\bigcirc \bigcirc$
	Nr 415	1/4" $\blacksquare$
	Nr 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
	Nr 456	3/8" $\bigcirc$ 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

	Nr 425	3/8" $\blacksquare$ 165 mm
	Nr 427/3	3/8" $\blacksquare \bigcirc$ 76 mm
	Nr 427/6	3/8" $\blacksquare \bigcirc$ 160 mm
	Nr 427/10	3/8" $\blacksquare \bigcirc$ 240 mm
	Nr 428	3/8" $\blacksquare \bigcirc$ 46 mm
	Nr 435	3/8" $\blacksquare$
	Nr 4720	roz. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 2 (0,8 x 4 x 100 mm)
	Nr 4722	roz. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); roz. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
	Nr 4732	roz. 1; 2; 3
	Nr 65 01 5 200	
	Nr 65 29 5 160	
	Nr 65 43 4 002	
	Nr 65 45 4 002	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 64 2 250	
	Nr 66 02 5 160	
	Nr 102	175 mm
	Nr 105	120 x 12 mm
	Nr 108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
	Nr 10956	$\varnothing$ 35 mm
	Nr 10970	1 lb.

Pusty zestaw wytłoczek

Kod	g
96838103	2040

Zestawy narzędzi w wytłoczkach z tworzywa sztucznego do stołu warsztatowego Nr 92, wózków warsztatowych Nr 93, 97/6KM, 97/6M., 97/7, 97/8; walizki na narzędzia Nr 94, 94/6; skrzyni na kasety Nr 920 i skrzyni Rollbox Nr 922 (system konstrukcji modułowej)

System konstrukcji modułowej

1/6 wytłoczka
(175 x 175 mm)1/3 wytłoczka
(350 x 175 mm)2/3 wytłoczka
(350 x 350 mm)3/3 wytłoczka
(350 x 530 mm)



Kod	ΔΔ	g
96838130		1100
 Nr 10	5,5 x 7; 8 x 10; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 18 x 21; 19 x 22; 22 x 24 mm	
83 81 20 33	wytłoczka, pusta	106



Kod	ΔΔ	g
96838126		1515
 Nr 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm	
83 81 20 22	wytłoczka, pusta	112



Kod	ΔΔ	g
96838127		525
 Nr 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm	
83 81 20 23	wytłoczka, pusta	105



Kod	ΔΔ	g
96838128		1440
 Nr 13	16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm	
83 81 20 24	wytłoczka, pusta	112




Kod	ΔΔ	g
96838104		2280
 Nr 13	27; 28; 29; 30; 32 mm	
83 81 20 40	wytłoczka, pusta	287



Kod	ΔΔ	g
96838105		700
 Nr 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm	
83 81 20 34	wytłoczka, pusta	110



Kod	ΔΔ	g
96838106		1820
 Nr 14	16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm	
83 81 20 35	wytłoczka, pusta	112



Kod	ΔΔ	g
96838167		1266
 Nr 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm	
83 81 20 83	wytłoczka, pusta	103



Kod	ΔΔ	g
96838107		2620
Nr 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm	
83 81 20 44	wytłoczka, pusta	309



Kod	ΔΔ	g
96838171		835
Nr 24	8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm	
83 81 20 86	wytłoczka, pusta	103



Kod	ΔΔ	g
96838108		1040
Nr 25	7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm	
83 81 20 38	wytłoczka, pusta	111



Kod	ΔΔ	g
96838109		1185
Nr 29	8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm	
83 81 20 41	wytłoczka, pusta	105



Kod	ΔΔ	g
96838168		1132
Nr 10750	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	
Nr 10750 1/2	roz. 6; 7	
83 81 20 84	wytłoczka, pusta	103






Kod	ΔΔ	g
96838169		1586
Nr 10751	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	
Nr 10750 1/2	roz. 6; 7	
83 81 20 84	wytłoczka, pusta	103








Kod	ΔΔ	g
96838166		931
Nr 21TX	roz. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24	
Nr 45TX	3/8" ○ roz. E8; E10; E12; E14	
Nr 50TX	1/2" ○ roz. E16; E18; E20	
Nr 412	1/4" ○ ○	
Nr 442	1/4" ○ 3/8" ○	
Nr 543	5/16" ○ 1/2" ○	
Nr 1440	roz. T10	
Nr 1441	roz. T15	
Nr 1442	roz. T20	
Nr 1443	roz. T25	
Nr 1444	roz. T27	
Nr 1445	roz. T30	
Nr 1432	roz. T40	
Nr 1433	roz. T45	
Nr 1434	roz. T50	
Nr 10766	roz. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
83 81 20 82	wytłoczka, pusta	103



Kod		g
96 83 81 10		1035
	Nr 40	1/4" ○ 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	Nr 400	1/4" ■ 150 mm
	Nr 404	1/4" ■ 116 mm
	Nr 405/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	Nr 405/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	Nr 407	1/4" ■ ○ 38 mm
	Nr 412	1/4" ○ ○
	Nr 415	1/4" ■
	Nr 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
83 81 20 28	wyłoczka, pusta	107




Kod		g
96 83 81 11		1440
	Nr 456	3/8" ○ 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
	Nr 425	3/8" ■ 165 mm
	Nr 427/3	3/8" ■ ○ 76 mm
	Nr 427/6	3/8" ■ ○ 160 mm
	Nr 427/10	3/8" ■ ○ 240 mm
	Nr 428	3/8" ■ ○ 46 mm
	Nr 435	3/8" ■
83 81 20 32	wyłoczka, pusta	103



Kod		g
96 83 81 12		1760
	Nr 52	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
83 81 20 30	wyłoczka, pusta	107



Kod		g
96 83 81 60		860




Nr 51S

1/2" ○ 17; 19; 20,8 mm-13/16"; 22 mm

83 81 20 80	wyłoczka, pusta	55
--------------------	-----------------	----




Kod		g
96 83 81 72		5060




Nr 51S

1/2" ○ 17; 19; 20,8 mm-13/16"; 22 mm




Nr 721/15

30–150 N m



Nr 35c Pkw

17; 19; 22; ■ 1/2"



Nr 10599/2

245 mm

83 81 20 87	wyłoczka, pusta	299
--------------------	-----------------	-----




Kod		g
96 83 81 13		1915




Nr 506

1/2" ■ 300 mm




Nr 509/2

1/2" ■ ○ 52 mm



Nr 509/5

1/2" ■ ○ 130 mm




Nr 509/10

1/2" ■ ○ 255 mm



Nr 510

1/2" ■ ○ 71 mm



Nr 512

1/2" ■

83 81 20 29	wyłoczka, pusta	110
--------------------	-----------------	-----



Kod	g
96838114	1630
 Nr 54	1/2"  4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
 Nr 54KK	1/2"  5; 6; 8; 10 mm
83 81 20 46	wytłoczka, pusta 108



Kod	g
96838165	505
 Nr 54KK	1/2"  5; 6; 7; 8; 10 mm
83 81 20 51	wytłoczka, pusta 55



Kod	g
96838164	900
 Nr 1054	1/2"  8; 10; 12 mm
Nr 2054	1/2"  5; 6; 14 mm
83 81 20 81	wytłoczka, pusta 55



Kod	g
96838115	1600
 Nr 54X	1/2"  rozm. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
 Nr 54TX	1/2"  rozm. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
83 81 20 45	wytłoczka, pusta 111



Kod	g
96838163	950
 Nr 1054TX	1/2"  rozm. T30; T50; T55; T60
Nr 2054TX	1/2"  rozm. T40; T45
83 81 20 81	wytłoczka, pusta 55



Kod	g
96838174	7875
 Nr 55	3/4"  34; 36; 41; 46; 50; 55 mm
 Nr 553	3/4"  ■
 Nr 556	3/4"  ■
 Nr 559/8	3/4"  ■  200 mm
83 81 20 89	wytłoczka, pusta 298



Kod	g
96838161	1280
 Nr 51IMP	1/2"  17; 19; 20,8 mm-13/16"; 22 mm
83 81 20 80	wytłoczka, pusta 55



Kod	g
96838162	1145
 Nr 2309	1/2"  17; 19; 20,8 mm-13/16"; 22 mm
83 81 20 80	wytłoczka, pusta 55



Kod	g
96 83 81 16	544

 Nr 4720	rozm. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); rozm. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); rozm. 4 (1 x 5,5 x 125 mm); rozm. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
 Nr 4730	rozm. 1; 2; 3

83 81 20 26 wytłoczka, pusta	111
-------------------------------------	-----




Kod	g
96 83 81 33	575

 Nr 4720	rozm. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); rozm. 2 (0,8 x 4 x 100 mm)
 Nr 4722	rozm. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); rozm. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
 Nr 4732	rozm. 1; 2; 3

83 81 20 26 wytłoczka, pusta	111
-------------------------------------	-----





Kod	g
96 83 81 18	500

 Nr 4756	rozm. T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45
---	---

83 81 20 39 wytłoczka, pusta	110
-------------------------------------	-----




Kod	g
96 83 81 34	480

 Nr 4820	0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4 x 100 mm; 1 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
 Nr 4830	rozm. 1; 2

83 81 20 66 wytłoczka, pusta	111
-------------------------------------	-----




Kod	g
96 83 81 35	735

 Nr 4820	0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4 x 100 mm; 1 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1,6 x 8 x 175 mm
 Nr 4830	rozm. 1; 2; 3

83 81 20 68 wytłoczka, pusta	110
-------------------------------------	-----




Kod	g
96 83 81 36	493

 Nr 4856	rozm. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
--	--

83 81 20 67 wytłoczka, pusta	110
-------------------------------------	-----



Kod	g
96 83 81 70	969

 Nr 12500	7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
---	----------------------------

83 81 20 85 wytłoczka, pusta	103
-------------------------------------	-----



Kod	g
96 83 81 19	780

 Nr 10768	3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
---	----------------------

83 81 20 42 wytłoczka, pusta	209
-------------------------------------	-----



Kod	ΔΔ	g
96838120		450
 Nr 10769	rozm. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
83 81 20 43	wytłoczka, pusta	116



Kod	ΔΔ	g
96838129		450
 Nr 10769B	rozm. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
83 81 20 43	wytłoczka, pusta	116



Kod	ΔΔ	g
96838121		2085
 Nr 65 01 5 180		
 Nr 65 29 5 200		
 Nr 65 43 4 002		
 Nr 65 45 4 002		
 Nr 65 51 6 240		
 Nr 65 64 2 250		
 Nr 66 02 5 160		
83 81 20 21	wytłoczka, pusta	307



Kod	ΔΔ	g
96838132		2055

 Nr 65 01 5 200	
 Nr 65 29 5 160	
 Nr 65 43 4 002	
 Nr 65 45 4 002	
 Nr 65 51 6 240	
 Nr 65 64 2 250	
 Nr 66 02 5 160	
83 81 20 21	wytłoczka, pusta 307




Kod	ΔΔ	g
96838122		700

 Nr 65 43 4 002	
 Nr 65 44 4 021	
 Nr 65 45 4 002	
 Nr 65 46 4 021	
83 81 20 37	wytłoczka, pusta 109



Kod	ΔΔ	g
96838123		555

 Nr 102	175 mm
 Nr 108	150 x 6; 175 x 6 mm
 Nr 109	rozm. 6; 100 x 3,4 mm
83 81 20 27	wytłoczka, pusta 115



Kod		g
96 83 81 24		900
Nr 102	175 mm	
Nr 105	120 x 12 mm	
Nr 108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm	
83 81 20 36	wytłoczka, pusta	114



Kod		g
96 83 81 73		2120
Nr 12025	200 mm	
Nr 12030	250 mm	
Nr 12035	200 mm	
Nr 12036	250 mm	
Nr 10670	255 mm	
Nr 12050	465 mm	
Nr 12321		
Nr 13110	300 mm	
Nr 12931	3 m	
Nr 12320		
Nr 12377		
83 81 20 88	wytłoczka, pusta	301



Kod		g
96 83 81 25		1130
Nr 10956	ø 35 mm	
Nr 10960	500 g	
83 81 20 25	wytłoczka, pusta	114



Kod		g
96 83 81 31		1075
Nr 10956	ø 35 mm	
Nr 10970	1 lb.	
83 81 20 25	wytłoczka, pusta	114

Pusta wytłoczka

175 x 350 mm



Kod		g
83 81 20 47		110

Pusta wytłoczka

175 x 175 mm




Kod		g
83 81 20 80		55



Tool Control System

System modułowy gwarancji bezpieczeństwa

- zaprojektowany do naszych wózków i skrzyń warsztatowych
- z sygnalizacyjnym kolorem jaskrawo-żółtym dającym pewność, iż wszystkie narzędzia są na swoim miejscu



Zestawy narzędzi w wytłoczkach TCS (Tool Control System, patrz strona 12) do stołu warsztatowego Nr 92, wózków warsztatowych Nr 93, 97/6KM, 97/6M., 97/7, 97/8; walizek na narzędzia Nr 94, 94/6; skrzyni na kasety Nr 920 oraz skrzyni Rollbox Nr 922



Kod	g
96 83 81 82	1414
Nr 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm



Kod	g
96 83 81 87	1287
Nr 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24; 24 x 27 mm



Kod	g
96 83 01 67	2056
Nr 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm



Kod	g
96 83 81 83	1850
Nr 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm





Kod		g
96 83 01 64		1615
 Nr 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm	



Kod		g
96 83 01 74		3571
 Nr 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm	



Kod		g
96 83 81 88		1065
 Nr 14	17; 18; 19; 20; 21 mm	




Kod		g
96 83 81 89		660
 Nr 14	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm	



Kod		g
96 83 81 92		1300
 Nr 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm	



Kod		g
96 83 01 66		2450
 Nr 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm	



Kod		g
96830165		1355
Nr 21	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24; 27 x 32; 30 x 34 mm	
Nr 24	10 x 11; 12 x 14 mm	



Kod		g
96838176		987
Nr 40	1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
Nr 400	1/4" 150 mm	
Nr 404	1/4" 116 mm	
Nr 405/2	1/4" 54 mm	
Nr 405/6	1/4" 150 mm	
Nr 407	1/4" 38 mm	
Nr 412	1/4"	
Nr 415	1/4"	
Nr 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm	



Kod		g
96830160		680
Nr 40	1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
Nr 41K	1/4" 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm	
Nr 44K	1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm	
Nr 44P	1/4" rozm. 1; 2; 3; 4	
Nr PZ 1221	1/4" rozm. 1	
Nr PZ 1222	1/4" rozm. 2	
Nr 400	1/4" 150 mm	
Nr 404	1/4" 116 mm	
Nr 405/2	1/4" 54 mm	
Nr 405/6	1/4" 150 mm	
Nr 407	1/4" 38 mm	
Nr 412	1/4"	
Nr 415	1/4"	





Kod		g
96830161		1123
Nr 456	3/8" 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	
Nr 427/5	3/8" 125 mm	
Nr 427/10	3/8" 240 mm	
Nr 428	3/8" 46 mm	
Nr 435	3/8"	



Kod		ΔΔ g
96 83 81 75		1845
 Nr 506	1/2" ■ 300 mm	
 Nr 509/2	1/2" ■ ○ 52 mm	
 Nr 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm	
 Nr 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm	
 Nr 510	1/2" ■ ○ 71 mm	
 Nr 512	1/2" ■	



Kod		ΔΔ g
96 83 01 62		3652
 Nr 50	1/2" ○ 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm	
 Nr 52	1/2" ○ 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 30; 32 mm	
 Nr 509/2	1/2" ■ ○ 52 mm	
 Nr 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm	
 Nr 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm	
 Nr 510	1/2" ■ ○ 71 mm	
 Nr 512	1/2" ■	




Kod		ΔΔ g
96 83 81 91		2950
 Nr 50	1/2" ○ 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm	
 Nr 52	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	
 Nr 51	1/2" ○ 22; 27 mm	



Kod		ΔΔ g
96 83 81 77		1605
 Nr 52	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	




Kod		ΔΔ g
96 83 81 93		1716
 Nr 1054/5	1/2" ○ 180 mm	
Nr 3054/6	1/2" ○ 100 mm	
Nr 1054/6L	1/2" ○ 220 mm	
Nr 1054/7	1/2" ○ 100 mm	
Nr 1054/8K	1/2" ○ 120 mm	
Nr 1054/10	1/2" ○ 140 mm	
 Nr 1054X/M8	1/2" ○ 80 mm	
Nr 3054X/M8	1/2" ○ 140 mm	
Nr 3054X/M10	1/2" ○ 140 mm	
 Nr 54	1/2" ○ 12; 17 mm	
 Nr 1052		



Kod		△△ g
96830163		1830
 Nr 54	1/2" ○ 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	
 Nr 2309K	1/2" ○ 17; 19 mm	
 Nr 12506	6; 7 mm	



Kod		△△ g
96830172		2601
 Nr 54	1/2" ○ 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	
 Nr 51IMP	1/2" ○ 24; 27 mm	
 Nr 2309	1/2" ○ 22 mm	
Nr 2309K	1/2" ○ 17; 19 mm	



Kod		△△ g
96838190		1140
 Nr 1410	roz. T6	
Nr 1411	roz. T7	
Nr 1412	roz. T8	
Nr 1413	roz. T9	
Nr 1414	roz. T10	
Nr 1415	roz. T15	
Nr 1416	roz. T20	
Nr 1417	roz. T25	
Nr 1418	roz. T27	
Nr 1419	roz. T30	
 Nr 1295	roz. T30	
 Nr 415SGB	1/4" ○	
 Nr 4006/1	1/4" ○	
 Nr 11095/13		
 Nr 736/10	5/16" ○	
 Nr 54TXB	1/2" ○ roz. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60	




Tool Control System

System modułowy gwarancji bezpieczeństwa

- zaprojektowany do naszych wózków i skrzyń warsztatowych
- z sygnalizacyjnym kolorem jaskrawo-żółtym dającym pewność, iż wszystkie narzędzia są na swoim miejscu






Kod		 g
96 83 01 69		2685
 Nr 21TX	roz. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24	
 Nr 40TX	1/4"  roz. E4; E5; E6; E7; E8	
 Nr 44KTXB	1/4"  roz. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
 Nr 45TX	3/8"  roz. E10; E12; E14	
 Nr 47TX	3/8"  roz. E8; E10	
 Nr 49TX	3/8"  roz. T40	
 Nr 49X	3/8"  roz. M6; M8; M10	
 Nr 50TX	1/2"  roz. E11; E16; E18; E20; E24	
 Nr 54TX	1/2"  roz. T45; T50; T55; T60	
 Nr 54TXB	1/2"  roz. T30; T40; T45; T50	
 Nr 409M	3/8"  1/4" 	
 Nr 415SGB	1/4" 	
 Nr 1410	roz. T6	
Nr 1411	roz. T7	
Nr 1412	roz. T8	
Nr 1413	roz. T9	
Nr 1440	roz. T10	
Nr 1441	roz. T15	
Nr 1442	roz. T20	
Nr 1443	roz. T25	
Nr 1444	roz. T27	
Nr 1445	roz. T30	
Nr 1446	roz. T40	
Nr 1427	roz. T25 (65 mm)	
 Nr PZ1221	roz. 1	
Nr PZ1222	roz. 2	
Nr PZ1223	roz. 3	
 Nr 3115/1	1/4"  	
 Nr 4750	roz. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30	
 Nr 10766	roz. T6; T7	
 Nr 10766/9	roz. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
	profilomierz do srub typu TORX®	



Kod		 g
96 83 01 76		2555
 Nr 21TX	roz. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24	
 Nr 40TX	1/4"  roz. E4; E5; E6; E7; E8	
 Nr 44KTXB	1/4"  roz. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
 Nr 45TX	3/8"  roz. E10; E12; E14	
 Nr 49TX	3/8"  roz. T40	
 Nr 49X	3/8"  roz. M6; M8; M10	
 Nr 50TX	1/2"  roz. E11; E16; E18; E20; E24	
 Nr 54TX	1/2"  roz. T45; T50; T55; T60	
 Nr 54TXB	1/2"  roz. T30; T40; T45; T50	
 Nr 409M	3/8"  1/4" 	
 Nr 415SGB	1/4" 	
 Nr 1410	roz. T6	
Nr 1411	roz. T7	
Nr 1412	roz. T8	
Nr 1413	roz. T9	
Nr 1440	roz. T10	
Nr 1441	roz. T15	
Nr 1442	roz. T20	
Nr 1443	roz. T25	
Nr 1444	roz. T27	
Nr 1445	roz. T30	
Nr 1446	roz. T40	
Nr 1427	roz. T25 (65 mm)	
 Nr PZ1221	roz. 1	
Nr PZ1222	roz. 2	
Nr PZ1223	roz. 3	
 Nr 3115/1	1/4"  	
 Nr 4750	roz. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30	
 Nr 10766	roz. T6; T7	
 Nr 10766/9	roz. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
	profilomierz do srub typu TORX®	



Kod		△△ g
96830173		9510
Nr 55	3/4" ○ 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm	
Nr 552	3/4" ■	
Nr 556	3/4" ■	
Nr 559/8	3/4" ■ ○ 200 mm	
Nr 559/16	3/4" ■ ○ 400 mm	
Nr 558	510 mm	



Kod		△△ g
96838178		475
Nr 4720	roz. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); roz. 4 (1 x 5,5 x 125 mm); roz. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm)	
Nr 4730	roz. 1; 2; 3	



Kod		△△ g
96830168		1925
Nr 4720	roz. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); roz. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm); roz. 6 (1,6 x 8 x 175 mm); roz. 7 (1,6 x 10 x 200 mm); roz. 8 (2 x 12 x 200 mm)	
Nr 4724	roz. 2 (1 x 5,5 x 25 mm)	
Nr 4728	roz. 1 (0,4 x 2,5 x 50 mm)	
Nr 4730	roz. 1; 2; 3	
Nr 4732	roz. 4	
Nr 4734	roz. 2	
Nr 4740	roz. 0; 1; 2	
Nr 4744	roz. 1	
Nr 4760 VDE	roz. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)	
Nr 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	



Kod		△△ g
96830179		1510
Nr 4720	roz. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); roz. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); roz. 5 (1,2 x 6,5 x 150 mm); roz. 6 (1,6 x 8 x 175 mm); roz. 7 (1,6 x 10 x 200 mm); roz. 8 (2 x 12 x 200 mm)	
Nr 4724	roz. 2 (1 x 5,5 x 25 mm)	
Nr 4728	roz. 1 (0,4 x 2,5 x 50 mm)	
Nr 4730	roz. 1; 2; 3	
Nr 4732	roz. 4	
Nr 4734	roz. 2	
Nr 4740	roz. 0; 1; 2	
Nr 4744	roz. 1	
Nr 4760 VDE	roz. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)	



Kod	g
96 83 81 84	555
 Nr 4820	0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4 x 100 mm; 1 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
 Nr 4830	roz. 1; 2; 3



Kod	g
96 83 01 75	2645
 Nr 10760	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19; 22 mm




Kod	g
96 83 81 79	1010
 Nr 65 01 5 180	
 Nr 65 29 5 200	
 Nr 65 51 6 240	
 Nr 66 02 5 160	





Kod	g
96 83 81 80	815
 Nr 65 43 4 002	
 Nr 65 45 4 002	
 Nr 65 64 2 250	



Kod	g
96 83 81 81	1500
 Nr 10956	∅ 35 mm
 Nr 10960	500 g
 Nr 102	175 mm
 Nr 108	150 x 6; 175 x 6 mm
 Nr 109	roz. 6; 100 x 3,4 mm



Kod	g
96 83 01 70	2415
 Nr 102	200 mm
 Nr 103	150 mm
 Nr 105	120 x 10 mm
 Nr 108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
 Nr 10957	∅ 40 mm
 Nr 10960	500; 800 g
 Nr 12718	



Kod		ΔΔ g
96830177		5540
Nr 102	200; 300 mm	
Nr 103	175 mm	
Nr 105	120 x 12 mm	
Nr 108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm	
Nr 10957	Ø 50 mm	
Nr 10960	500; 800; 1000 g	



Kod		ΔΔ g
96830171		1060
Nr 12025	200 mm	
Nr 12036	250 mm	
Nr 12374		
Nr 12600	3000 g	
Nr 12931	3 m	



Kod		ΔΔ g
96830178		2430
Nr 11006	400 mm	
Nr 11007	400 mm	
Nr 12025	200 mm	
Nr 12036	250 mm	
Nr 12374		
Nr 12600	3000 g	
Nr 12718		
Nr 12931	3 m	



Kod		ΔΔ g
96830014		475
Nr 13126		
Nr 13127		

Zestawy narzędzi w wózkach i szafkach warsztatowych

8144/7 Szafka warsztatowa, pusta

z płytami ze stali perforowanej na ścianie tylnej, ściankach bocznych i dolnej półce. Z przestrzenną szufladą na wysuwanych prowadnicach teleskopowych. Do zestawów narzędzi 801NH, 802NH, 803NH, 811NH.



Kod		ΔΔ kg
81440007		22

Zestawy narzędzi z zestawem haków

do szafki warsztatowej Nr 8144/7.

Kod	Nr	ΔΔ kg
97841211	801NH	34,7
97840313	802NH	30
97842614	803NH	24,2
97841312	811NH	17,7

841
**Zestaw narzędzi do maszyn budowlanych
w walizce na narzędzia Nr 94G**


131 narzędzi


Kod		kg
97 84 14 14		68,4
Nr 10/9	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm	
Nr 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm	
Nr 40/13/6	1/4" Nr 40 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415	
Nr 50/17/6	1/2" Nr 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm Nr 506; 509/5; 509/10; 506; 510; 512	
Nr 504/15	1/2" 397 mm	
Nr 514	3/8" 1/4"	
Nr 55/9/6N	3/4" Nr 55: 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm Nr 552; 554; 556; 558; 559/8; 559/16	
Nr 568	1/2" 3/4"	
Nr 102-5/6Pc	Nr 104/120 x 2; 120 x 4 mm Nr 105/120 x 10 mm Nr 106/125 mm; 150 mm Nr 107/125 mm	
Nr 4830	roz. 1; 2	
Nr 4891	⊖ 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4 x 100 mm 1 x 5,5 x 125 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm ⊕ 4830: roz. 1; 2	
Nr 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	
Nr 65 01 5 180		
Nr 65 31 5 170		
Nr 65 63 2 250		
Nr 65 67 2 280		
Nr 65 70 6 250		
Nr 66 00 5 160		
Nr 10956	∅ 35 mm	
Nr 10960	300; 500 g	
Nr 11095/20	20 listków stożkowych 0,05-1 mm	
Nr 12020	150 mm	
Nr 12050	300 mm	
Nr 12050R	10 listków	
Nr 12374		
Nr 12600	1800 g	
Nr 12931	3 m	
Nr 94G		

842a
**Zestaw narzędzi do maszyn budowlanych
w walizce na narzędzia Nr 94G**


132 narzędzia

Kod		kg
97 84 54 14		69,2
Nr 10a/7	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16; 1 1/8 x 1 5/16"	
Nr 13a/20	1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 "	
Nr 20a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"	
Nr 4025	roz. 8	
Nr 50a/17/6	1/2" Nr 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4" Nr 506; 509/2; 509/5; 509/10; 510; 512	
Nr 504/15	1/2" 397 mm	
Nr 514	3/8" 1/4"	
Nr 55a/10/5	3/4" Nr 55a: 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8" Nr 552; 556; 558; 559/8; 559/16	
Nr 55a	3/4" 15/16; 2; 2 3/16 "	
Nr 102-5/6Pc	Nr 104/120 x 2; 120 x 4 mm Nr 105/120 x 10 mm Nr 106/125 mm; 150 mm Nr 107/125 mm	
Nr 4892	⊖ 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4 x 100 mm 1 x 5,5 x 125 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm 1,6 x 8 x 175 mm ⊕ 4830: roz. 1; 2; 3	
Nr 10760aCV/10	1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"	
Nr 10760aCV	7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 3/4"	
Nr 65 01 5 180		
Nr 65 31 5 170		
Nr 65 63 2 175		
Nr 65 70 6 250		
Nr 66 00 5 160		
Nr 10956	∅ 35 mm	
Nr 10960	500 g	
Nr 10970	1/4 lb.	
Nr 11097/22	4-25/1000"	
Nr 12000 WW		
Nr 12020	150 mm	
Nr 12025	200 mm	
Nr 12030	250 mm	
Nr 12035	200 mm	




ciąg dalszy na następnej stronie



	Nr 12036	250 mm
	Nr 12050	300 mm
	Nr 12050R	10 listków
	Nr 12320	
	Nr 12374	
	Nr 12375	
	Nr 12600	1800 g
	Nr 12752R	
	Nr 12900	
	Nr 12931	3 m
	Nr 94G	

Zestawy narzędzi dla lotnictwa i astronautyki





13200a Podstawowy zestaw narzędzi do mechaniki samolotowej (silniki tłokowe)

171 narzędzi

Kod		kg
97 84 60 11		15
	Nr 12a/13Pc	5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	Nr 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1"
	Nr 23a	5/16 x 11/32; 7/16 x 1/2; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 15/16 x 1"
	Nr 230a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
	Nr 4025	rozm. 4
	Nr 40aD/25/8	1/4"  Nr 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" Nr 400; 405/2; 405/4; 405/6; 407; 412; 415 SG-QR; 417/1
	Nr 409	3/8"  1/4" 
	Nr 415SGB	1/4" 
	Nr 46a	3/8"  7/16; 1/2; 9/16; 5/8"
	Nr 427/18	3/8"  455 mm
	Nr 431	1/4"  3/8" 
	Nr 45a/19/9	3/8"  Nr 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8" Nr 47a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4" Nr 427/10; 427/6; 427/3; 428; 433/1; 435SG; 442; 443; 453
	Nr 1220	rozm. 0
	Nr 1221	rozm. 1
	Nr 1222	rozm. 2
	Nr 1223	rozm. 3
	Nr 13010	rozm. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
	Nr 4006/1	1/4" 
	Nr 12503	1/4" 
	Nr 4722	rozm. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); rozm. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); rozm. 4 (1,6 x 10 x 175 mm)
	Nr 4732	rozm. 1; 2; 3
	Nr 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"

	Nr 65 01 5 180	
	Nr 65 10 5 190	
	Nr 65 31 5 190	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 75 1 280	
	Nr 66 00 5 180	
	Nr 105-8/6 K	Nr 105/120 x 10 mm; Nr 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	Nr 10670	205 mm
	Nr 10955	Ø 27 mm
	Nr 10960	300 g
	Nr 12320	
	Nr 12321	
	Nr 12600	500 g
	Nr 12900	
	Nr 12921-50	Ø 50 mm
	Nr 12922	
	Nr 12931	3 m
	Nr 13110	300 mm
	Nr 13126	
	Nr 13135	

13205a Zestaw narzędzi podstawowych do prac konserwacyjnych 128 narzędzi

Kod		kg
97 84 60 12		10,2
	Nr 12a/13Pc	5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	Nr 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4"
	Nr 23a	5/16 x 11/32; 7/16 x 1/2; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 5/8 x 3/4"
	Nr 230a	3/8 x 7/16; 9/16 x 5/8"
	Nr 4025	rozm. 4
	Nr 409	3/8"  1/4" 
	Nr 40aD/25/8	1/4"  Nr 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" Nr 400; 405/2; 405/4; 405/6; 407; 412; 415 SG-QR; 417/1
	Nr 1161-1166	0,5 x 4; 0,6 x 3,5; 0,6 x 4,5; 0,8 x 4; 0,8 x 5,5; 1 x 5,5 mm
	Nr 1220-1223	rozm. 0; 1; 2; 3
	Nr 13008	rozm. 0; 1; 2; 3; 4; 5
	Nr 13010	rozm. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
	Nr 4006/1	1/4" 
	Nr 12503	1/4" 
	Nr 4722	rozm. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); rozm. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); rozm. 4 (1,6 x 10 x 175 mm)
	Nr 4732	rozm. 1; 2; 3
	Nr 65 01 5 180	

	Nr 65 10 5 190	
	Nr 65 31 5 190	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 75 1 220	
	Nr 66 00 5 180	
	Nr 105-8/6 K	No 105/120 x 10 mm; No 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	Nr 10955	Ø 27 mm
	Nr 10960	300 g
	Nr 12025	200 mm
	Nr 12030	250 mm
	Nr 12035	200 mm
	Nr 12036	250 mm
	Nr 12053	
	Nr 12321	
	Nr 12900	
	Nr 12921	Ø 40 mm, 180 - 530 mm
	Nr 13110	300 mm
	Nr 13126	

13207a Zestaw narzędzi do elektryki samolotowej

117 narzędzi

Kod		kg
98 81 03 22		14,5
	Nr 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4"
	Nr 12a/13Pc	5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	Nr 40aD/10/8	1/4" ○ Nr 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 400; 405/2; 405/4; 405/6; 407; 412; 415SG-QR; 417/1
	Nr 4006/1	1/4" ○
	Nr 4760 VDE	roz. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); roz. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); roz. 5 (1 x 5,5 x 125 mm); roz. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
	Nr 4765 VDE	roz. 0; 1; 2
	Nr 12500a	1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16"
	Nr 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
	Nr 65 01 5 160, Nr 65 01 5 180	
	Nr 65 24 5 160	
	Nr 65 29 5 200	
	Nr 65 30 5 200	
	Nr 65 31 5 170	
	Nr 65 55 5 125	
	Nr 65 76 5 230	
	Nr 66 00 5 130	
	Nr 66 02 5 180	

	Nr 66 23 5 160	
	Nr 105-8/6 K	Nr 105/120 x 10 mm; Nr 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	Nr 10960	300 g
	Nr 12053	
	Nr 12320	
	Nr 12600	500 g
	Nr 12921	Ø 40 mm, 180 - 530 mm
	Nr 12922	
	Nr 12940	
	Nr 13008	roz. 0; 1; 2; 3; 4; 5
	Nr 13010	roz. 0; 1; 2; 3; 4; 5
	Nr 13126	
	Nr 13130	
	Nr 13131	
	Nr 13209	

13208a Zestaw narzędzi pokładowych w walizce Nr 13209











65 narzędzi




Kod		kg
98 81 03 23		8,9
	Nr 13a	1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2"
	Nr 4025	roz. 4; 6; 8
	Nr 1220	roz. 0
	Nr 1221	roz. 1
	Nr 1222	roz. 2
	Nr 1223	roz. 3
	Nr 13008	roz. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6
	Nr 13010	roz. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
	Nr 4006/1	1/4" ○
	Nr 4722	roz. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); roz. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); roz. 4 (1,6 x 10 x 175 mm)
	Nr 4732	roz. 1; 2; 3
	Nr 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
	Nr 65 01 5 180	
	Nr 65 10 5 190	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 76 5 230	
	Nr 66 00 5 180	
	Nr 12320	
	Nr 13126	
	Nr 13209	

13210

112 narzędzi






**Zestaw narzędzi dla elektroników
w skrzyni narzędziowej Nr 13209**



Kod		kg
9881 03 01		10,6
 Nr 13	5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
 Nr 13a	3/16; 7/32; 1/4; 3/8; 1/2"	
 Nr 16	3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm	
 Nr 4025	rozm. 4	
 Nr 4721	rozm. 5 (1,2 x 8 x 160 mm)	
 Nr 4724	rozm. 1 (0,6 x 3,5 x 25 mm); rozm. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)	
 Nr 4730	rozm. 0; 1; 2	
 Nr 4753	● rozm. 0,7; 0,9; 1,3 mm	
 Nr 4755	○ rozm. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 mm	
 Nr 4760 VDE	rozm. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); rozm. 4 (0,8 x 4 x 100 mm); rozm. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)	
 Nr 4797	⊖ 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm ⊕ 4752: Nr 00, No 0; Nr 1	
 Nr 10546	rozm. 2 (0,8 x 4 x 100 mm); rozm. 3 (1 x 5,5 x 125 mm)	
 Nr 10554	220-250 V	
 Nr 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"	
 Nr 10765	2; 2,5; 3; 4 mm	
 Nr 12500	6; 7 mm	
 Nr 018/3		
 Nr 109	rozm. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	
 Nr 65 01 5 160		
 Nr 65 11 5 135		
 Nr 65 32 5 170		
 Nr 65 36 5 160		
 Nr 66 04 6 110		
 Nr 66 06 6 130		
 Nr 66 23 5 160		
 Nr 12900		
 Nr 10971		
 Nr 12921-50	Ø 50 mm	
 Nr 13100		
 Nr 13135		
 oliwiarka		
 chwytak magnetyczny		
 pinceta dla elektroników		
 pinceta dla elektroników		
 komplet haków		
 zestaw przyborów pomiarowych		
 uniwersalna lutownica		

	spoiwo lutownicze dla elektroników
	antystatyczny odsysacz
	uchwyt na ostrza z nożykami
	przyrząd do wyciągania lampek kontrolnych
	lupa
	2 wkręta
	pinceta
	przyrząd do usuwania izolacji
	zestaw narzędzi do lutowania
	linka do usuwania lutów
	uchwyt do piłowania
	lusterko inspekcyjne izolowane, Ø 40 mm


Nr 13209
13211a
Zestaw narzędzi do obróbki metalu



53 narzędzia

Kod		kg
97 84 60 08		9,9
 Nr 10a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"	
 Nr 13a	7/32; 11/32"	
 Nr 23a	1/2 x 9/16"	
 Nr 230a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16"	
 Nr 4025	rozm. 8	
 Nr 442	1/4" ○ 3/8" ○	
 Nr 443	5/16" ○ 3/8" ○	
 Nr 453	3/8" ■	
 Nr 103	150 mm	
 Nr 104-5/6D	Nr 104/120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm Nr 105/120 mm	
 Nr 104	175 x 8 mm	
 Nr 108/6D	Nr 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm	
 Nr 4722	rozm. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); rozm. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); rozm. 4 (1,6 x 10 x 175 mm); rozm. 6 (2,5 x 14 x 250 mm)	
 Nr 4730	rozm. 1; 2; 3	
 Nr 4734	rozm. 2	
 Nr 65 01 4 180		
 Nr 65 64 2 175		
 Nr 66 02 4 160		
 Nr 10670	275 mm	
 Nr 10955	32 mm Ø	
 Nr 10970	3/4; 1 1/2 lb.	
 Nr 12025	200 mm	
 Nr 12030	250 mm	
 Nr 12035	200 mm	
 Nr 12036	250 mm	
 Nr 12050	465 mm	

	Nr 12200	145 mm
	Nr 12378	
	Nr 12752R	
	Nr 12800	
	Nr 12900	
	Nr 12931	3 m
	Nr 13110	300 mm

13212a Zestaw narzędzi





do przeglądów między lotami (Line Maintenance), 78 narzędzi

Kod		kg
97 84 60 19		4
	Nr 13a	1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	Nr 4025	rozm. 4
	Nr 415SGB	1/4" O
	Nr 40aD/10/8	1/4" O Nr 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 400; 405/2; 405/4; 405/6; 407; 412; 415SG-QR; 417/1
	Nr 1221	5 x rozm. 1
	Nr 1222	5 x rozm. 2
	Nr 13010	3 x (rozm. 2; 3; 4; 5; 6; 8)
	Nr 4006/1	1/4" O
	Nr 4722	rozm. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); rozm. 3 (1,2 x 8 x 150 mm); rozm. 4 (1,6 x 10 x 175 mm)
	Nr 4732	rozm. 1; 2
	Nr 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
	Nr 65 01 5 180	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 75 1 280	
	Nr 66 00 5 180	
	Nr 10960	300 g
	Nr 13126	

13213a

Zestaw narzędzi do zespołów napędowych

124 narzędzia

Kod		kg
97 84 60 10		12,1
	Nr 13a	19/32; 5/8; 11/16; 3/4"
	Nr 130a	1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	Nr 24	1/4 x 5/16; 5/16 x 3/8; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4"
	Nr 230a	1/4 x 5/16; 5/16 x 3/8; 3/8 x 7/16; 7/16 x 1/2; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 5/8 x 3/4; 11/16 x 3/4"
	Nr 405	1/4" ■ O rozm. 10; 14
	Nr 413	1/4" ■
	Nr 415SGB	1/4" O
	Nr 40aD/25/8	1/4" O Nr 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" Nr 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" Nr 400; 405/2; 405/4; 405/6; 407; 412; 415 SG-QR; 417/1
	Nr 45a/19/9	3/8" O Nr 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8" Nr 47a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4" Nr 427/10; 427/6; 427/3; 428; 433/1; 435SG; 442; 443; 453
	Nr 109	rozm. 1; 2; 3; 4; 5
	Nr 4722	rozm. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); rozm. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); rozm. 4 (1,6 x 10 x 175 mm); rozm. 5 (2 x 12 x 200 mm)
	Nr 4731	rozm. 1; 2
	Nr 4732	rozm. 1; 2; 3
	Nr 10760aCV/10	1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
	Nr 65 16 5 200	
	Nr 65 31 5 190	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 75 1 220	
	Nr 66 00 5 160	
	Nr 10960	300 g
	Nr 11097/22	4-25/1000"
	Nr 12600	500 g
	Nr 12900	
	Nr 12921-50	Ø 50 mm

13214a
**Zestaw narzędzi do przeglądów
w skrzyni Nr 13216/4**


122 narzędzia

Kod	kg
98814801	28,4



	Nr 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8"
	Nr 25a	1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
	Nr 40aD	1/4" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	Nr 40aDL	1/4" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	Nr 402a	1/4" 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"
	Nr 405/2QR	1/4" 54 mm
	Nr 405/6QR	1/4" 150 mm
	Nr 407	1/4" 38 mm
	Nr 409M	3/8" 1/4" 3/8"
	Nr 415QR	1/4" 3/8"
	Nr 415SGB	1/4" 3/8"
	Nr 412	1/4" 3/8"
	Nr 45a	3/8" 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
	Nr 46a	3/8" 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"

	Nr 427/3QR	3/8" 76 mm
	Nr 427/10QR	3/8" 240 mm
	Nr 428	3/8" 46 mm
	Nr 431	1/4" 3/8" 3/8"
	Nr 432M	1/2" 3/8" 3/8"
	Nr 435QR	3/8" 3/8"
	Nr 443	5/16" 3/8" 3/8"
	Nr 453	3/8" 3/8"
	Nr 4000	
	Nr 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	Nr 109	roz. 2; 5
	Nr 4722	roz. 1 (1 x 5,5 x 100 mm); roz. 3 (1,2 x 8 x 150 mm)
	Nr 4732	roz. 1; 2; 3
	Nr 10767a/13	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
	Nr 65 16 5 200	
	Nr 65 32 5 170	
	Nr 65 51 6 240	
	Nr 65 64 2 175	
	Nr 65 75 1 220	
	Nr 66 00 5 160	
	Nr 10956	35 mm
	Nr 10960	500 g
	Nr 11095/20	0,05-1 mm
	Nr 12053	
	Nr 12320	
	Nr 12321	
	Nr 12600	270 g
	Nr 12900	
	Nr 12921-50	50 mm
	Nr 12922	
	Nr 12931	3 m
	Nr 13126	
	Nr 8050	roz. 6 (4x); roz. 12 (6x)
	Nr 13216/4	